

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
33.	<p>СТОЛ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ</p> <p>Три электрических привода, управляемых ручным пультом позволяют точно позиционировать роженицу на любом этапе. Продольный наклон ложа от -20° до +5°, угол наклона спинной секции от 0° до 55°, угол наклона головной секции относительно спинной от 0° до 30°, подъем панели от 670 до 870 мм. Ширина подушек ложа 660 мм, размер подушки выдвижного столика 520x600 мм.</p> <p><u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> выдвижная нержавеющая емкость для плаценты; выдвижной подъемный столик для принятия плода; пара ногдержателей с радиальными зажимами; пара поручней. 	<p>СР-01</p> <p>305.100</p>	<p>213 000</p>
34.	<p>КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА</p> <p><i>Состав комплекта согласовывается при заказе:</i></p> 	ММГ	
34.1	<p>[Ширма Ш-1</p> <p>1 шт.</p> <p>Каркас выполнен из стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками, обладающими высокой химической стойкостью. Оснащена колесными опорами для перемещения внутри помещения. Занавеска изготовлена из ПВХ. Имеется возможность соединения нескольких секций.</p>	302.001	<p>5 300,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>
34.2	<p>[Тумба медицинская ММГ-ТМ1</p> <p>1 шт.</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Тумба имеет выдвижные ящики для хранения материалов, медикаментов, инструментов. один из которых с подогревом поверхности для поддержания комфортной температуры инструментов. В верхней части тумбы установлена крышка. Размеры 660x525x815 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	302.006	<p>48 000,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>
34.3	<p>[Тумба для хранения расходного материала ММГ-ТМ2</p> <p>1 шт.</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Тумба имеет выдвижные ящики для хранения материалов, медикаментов, инструментов. Размеры: 660x525x580 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	302.005	<p>26 500,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>
34.4	<p>[Тумба для использованного материала ММГ-ТМ3</p> <p>1 шт.</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Имеет две емкости для отходов, которые закрываются крышками, приводимые в действие ножной педалью. Размеры: 606x600x600 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	302.004	<p>25 000,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>
34.5	<p>[Тумба с раковиной ММГ-ТР1</p> <p>1 шт.</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Имеет регулируемые опоры. На задней стенке окно для подключения подачи воды и слива. В комплект входит нержавеющая мойка и смеситель. Размеры 480x490x820 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	302.002	<p>28 000,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>
34.6	<p>[Стол для микроскопа ММГ-СМ1</p> <p>1 шт.</p> <p>Выполнен из листовой стали и жестких алюминиевых профилей. Имеет регулируемые опоры. Имеется блок розеток для подключения приборов. Размеры: 840x590x880 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	302.003	<p>26 000,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>
34.7	<p>[Кушетка медицинская КМ-1</p> <p>1 шт.</p> <p>Двухсекционная. Размеры: 1950*650*600 мм. Угол подъема подголовника 0°...30°. <i>Расцветка ложа для пациента выбирается по цветовой карте предприятия.</i></p>	509.500	<p>15 000,</p> <p>в т.ч. НДС 18%</p>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
Тележки больничные			
35.	ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ)	ТБП-01	
	Гидромеханическая регулировка панели по высоте - от 580 мм до 900 мм. Защитный кожух основания выполнен из особопрочного композитного материала, рама панели и складывающиеся боковые ограждения - с полимерным покрытием. Колесные опоры диаметром 200 мм с тормозами.	401.200	93 000
	Состав комплекта поставки: [матрас из винилискожи толщиной 50 мм [штатив для длительных вливаний	401.001	
	Дополнительные специальные приспособления к тележкам (по отдельному заказу): [Подушка-подголовник	401.003	1 400
	[Ремень грудной [Ремень ножной	401.004 401.005	900 900
Общепольничное оборудование			
36.	СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА	СМ-К-А	
	Обшивка и ящики из нержавеющей стали; один ящик с замком. Имеется боковая направляющая для крепления приборов. Колеса Ø 125 мм, пластмассовые, обрешиненные (два с тормозами)		
			
	36.1 - модель СМ-К-А - размер 900 x 560 x 880 мм, масса 65 кг	506.100	87 000
	36.2 - модель СМ-К-А1 - размер 600 x 560 x 880 мм, масса 50 кг	506.200	64 000
Дополнительные специальные приспособления к столикам для анестезиолога (по отдельному заказу): [Съёмный столик для записи [Штатив для вливаний	506.001 201.020	2 600 3 400	
37.	СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ТИПА «ГУСЬ»)	СИ	
			
	Каркас и поддон из нержавеющей стали. Колеса пластмассовые, обрешиненные, Ø 75 мм		
	37.1 - Модель СИ-50 Поддон размером 500 x 700 мм. Регулировка высоты - ручная (диапазон 950...1250 мм)	502.002	16 000
37.2 - Модель СИ-51 Поддон размером 500 x 700 мм. Регулировка высоты - гидравлический подъемник (диапазон 900...1300 мм)	502.004	54 000	
38.	СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ДЛЯ РАСКЛАДКИ ИНСТРУМЕНТОВ)	СИ	
			
	Основание разборное, легко транспортируется. Нержавеющая сталь. Высота 800 мм		
38.1 - Модель СИ-60 размер рабочей поверхности - 650 x 1100 мм	502.005	26 000	
38.2 - Модель СИ-61 размер рабочей поверхности - 650 x 1700 мм	502.006	31 000	

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталож- ный №	Цена в руб. РФ
39.	СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ Столик 2-х ярусный. Установлен на колесные опоры Ø80 мм, две из которых с тормозом. Имеется ручка для перекачивания. Высота по верхнему поддону 800 мм.	СМ-К	
39.1	- Модель СМ-К-01 Изготовлен полностью из нержавеющей стали. На верхнем поддоне ограждение высотой 10 мм. Нижний поддон имеет ограждение 40 мм. Размеры поддона 630х430 мм.	503.001	11 000
39.2	- Модель СМ-К-02 Аналогичен СМ-К-01 (503.001). С выдвижным ящиком под верхним поддоном.	503.002	19 500
39.3	- Модель СМ-К-04 Изготовлен из конструкционной стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Нижний поддон имеет ограждение 40 мм. Размеры поддона 630х430 мм.	503.004	5 300
40.	СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ Подвижный. Изготавливается из нержавеющей стали. Основание пятилучевое Ø 540 мм на колесах Ø 50 мм., 2 из которых - самотормозящие.	СМП	
40.1	Стул медицинский СМП Сидение Ø 370 мм – литое из пенополиуретана. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм)	 501.003	9 500
40.2	Стул медицинский СМП Сидение Ø 370 мм – литое из пенополиуретана, с чехлом из искусственной кожи. Расцветка по цветовой карте предприятия. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм) <i>Расцветка чехла выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	501.004	9 500
40.3	Стул медицинский СМП с гидравлическим домкратом Сидение Ø 370 мм – литое из пенополиуретана. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440..575 мм)	 501.005	19 000, в т.ч. НДС 18%
40.4	Стул медицинский СМП с гидравлическим домкратом. Аналогичен модели 501.005. Сиденье Ø 370 мм – литое из пенополиуретана, с чехлом из искусственной кожи. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440..575 мм) <i>Расцветка чехла выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	501.006	19 000, в т.ч. НДС 18%
41.	СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ Со спинкой. Подвижный. Изготавливается из нержавеющей стали. Основание пятилучевое Ø 540 мм на колесах Ø 50 мм., 2 из которых - самотормозящие.	СМПС	
41.1	Стул медицинский СМПС Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм)	501.003/ 501.101	12 500
41.2	Стул медицинский СМПС Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана, с чехлами из искусственной кожи. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм) <i>Расцветка чехлов выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	 501.004/ 501.100	12 500

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
41.3	Стул медицинский СМПС с гидравлическим домкратом Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440...575 мм)	501.005/ 501.101	22 000, в т.ч. НДС 18%
41.4	Стул медицинский СМПС с гидравлическим домкратом. Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана, с чехлами из искусственной кожи. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440...575 мм) <i>Расцветка чехлов выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	501.006/ 501.100	22 000, в т.ч. НДС 18%
41.5	Дополнительная комплектация ко всем моделям стульев СМП и СМПС (по заявке заказчика): • Кольцо для ног. Нержавеющая сталь	501.102	950
42.	ПОДСТАВКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТАЗОВ Изготавливаются из нержавеющей стали. Основание 5-ти лучевое Ø 545 мм на колесах Ø50 мм. В комплекте с тазами. Высота 800 мм	ПТ	
			
42.1	- модель ПТ-1 (один таз Ø360 мм, объем 9 л)	504.001	8 000
42.2	- модель ПТ-2 (2 таза Ø 330 мм, объем 6,5 л каждый)	504.002	9 800
43.	ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК Для стерилизационных коробок размером до 400x600x210 мм. Изготовлена из нержавеющей стали. Основание 5-ти лучевое Ø 550 мм.	ПСК-1 505.100	15 500
			
44.	ШТАТИВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ Подвижный. Изготовлен из нержавеющей стали. Основание (Ø540 мм) пятилучевое на колесах Ø 50 мм. Имеет 4 крючка. Регулируется по высоте цанговым зажимом. В комплекте с 2-мя флаконодержателями (505.006) .	ШДВП-2 505.003	5 300
			
45.	ПОДСТАВКА ДЛЯ МУСОРА Металлическая складная конструкция, позволяющая легко крепить на ней одноразовый пакет для сбора мусора. Изготовлена из нержавеющей стали. Размер 430x400x810 мм	ПМ-1 504.200	15 000, в т.ч. НДС 18%
			
46.	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА Состоит из подставки и ведра (10 л) с крышкой. Все составные части выполнены из нержавеющей стали. Ведро надежно фиксируется в кольце подставки. Подставка оснащена колесными опорами и ручкой для удобства перемещения.	ПИМ-1 504.100	8 200, в т.ч. НДС 18%

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
47.	<p>ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БЕЛЬЯ</p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали, с ручкой. Колеса Ø 150 мм, два из них с тормозом. Имеется съемный мягкий контейнер для белья, обеспечивающий гигиеничность при транспортировке и хранении белья. Размер 900x600x1100 мм. Грузоподъемность – 80 кг</p> 	<p>ТП-Б</p> <p>509.200</p>	<p>50 000, в т.ч. НДС 18%</p>
48.	<p>ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК</p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали, с ручкой. Каркас установлен на колесные опоры, две из них с тормозом. Состоит из каркаса и двух сетчатых поддонов. Размер 900x600x1100 мм. Колесные опоры Ø 150 мм. Грузоподъемность – 80 кг.</p> 	<p>ТП-СК1</p> <p>509.100</p>	<p>40 000, в т.ч. НДС 18%</p>
49.	<p>СТОЙКА ДЛЯ АППАРАТУРЫ</p>	<p>СА</p>	
49.1	<p>● Модель СА-1 Стойка с двумя поддонами предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов и др. Выполнена из конструкционной стали и алюминиевых профилей. Окрашена экологически чистыми полимерными красками. Установлена на колесные опоры Ø 75 мм, две из которых с тормозами.</p> 	<p>509.300</p>	<p>27 000, в т.ч. НДС 18%</p>
49.2	<p>● Модель СА-2 Аналогична модели 509.300, но с тремя поддонами. Колесные опоры Ø100 мм.</p> 	<p>509.301</p>	<p>33 000, в т.ч. НДС 18%</p>
Металлическая медицинская мебель			
50	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсек силовой полкой, на которой закреплен сейф, а снизу к ней выдвижная полка. В верхнем отсеке - три металлические полки, в нижнем - одна. На дверях изнутри закреплены лотки. Регулируется установочными болтами. Размер 1000x530x1840 мм</p> <p>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется четырьмя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-К-01</p> <p>601.010</p>	<p>28 000 (без корзины)</p> <p>480</p>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталож- ный №	Цена в руб. РФ
51.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. 5 полок. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p> <p>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется четырьмя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-К-01 601.011</p>	<p>26 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
52.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Верхняя часть шкафа снабжена стеклянными дверями, нижняя - металлическими с замком. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p> <p>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется четырьмя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-К-01 601.020</p>	<p>29 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
53.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Для хозинвентаря. Разделен на два отсека перегородкой. В каждом отсеке имеется по две металлические полки, расположенные на разной высоте. В одном из отсеков под верхней полкой закреплена штанга-перекладина. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p>	<p>ШМ-К-01 601.030</p>	<p>26 000</p>
54.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Для одежды и обуви. Разделен на два отсека перегородкой. В каждом отсеке имеется по две металлические полки. В каждом отсеке под верхней полкой закреплена штанга-перекладина. Каждая дверь защелкивается на замок. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p>	<p>ШМ-К-01 601.040</p>	<p>26 000</p>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
55.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсек силовой полкой, на которой закреплен сейф, а снизу к ней - выдвижная полка. В верхнем отсеке - три металлические полки, в нижнем - одна. На двери изнутри закреплены лотки. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 500x530x1840 мм</p> <p>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется двумя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • корзина - 1 шт. 	<p>ШМ-1-02 602.020</p>	<p>17 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
56.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Шкаф регулируется установочными болтами. 5 полок. Размер 500x530x1840 мм</p> <p>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется двумя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • корзина - 1 шт. 	<p>ШМ-1-02 602.010</p>	<p>16 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
57.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Верхняя часть шкафа снабжена стеклянной дверью, нижняя - металлическая с замком. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 500x530x1840 мм</p> <p>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется двумя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • корзина - 1 шт. 	<p>ШМ-1-05 602.030</p>	<p>18 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
58.	<p>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Гардеробный. Имеет две полки, под верхней полкой закреплена штанга-перекладина. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 500x530x1840 мм</p>	<p>ШМ-1-02 602.040</p>	<p>15 500</p>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
Негатоскопы			
59.	НЕГАТОСКОП МЕДИЦИНСКИЙ Используется для просмотра рентгеновских снимков в проходящем свете. Корпус изготовлен из углеродистой стали, окрашен экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость; имеется регулировка яркости экрана, размер экрана выполнен в трех вариантах:	НМ	
59.1	- модель НМ-1 - 430 x 360 мм	508.100	15 000
59.2	- модель НМ-2 - 430 x 720 мм	508.200	18 000
59.3	- модель НМ-3 - 430 x 1080 мм	508.300	24 000



Внимание!
**При формировании заказа согласование
цены с изготовителем обязательно!**

Ознакомиться с изделиями Вы можете в нашем каталоге
или на нашем сайте www.mkor.ru.

Цены приведены без учета доставки.

Условия оплаты: предоплата.

Условия поставки: автомобильным, железнодорожным транспортом, самовывоз.

Срок отгрузки: в течение 60 дней после оплаты.

Медицинская компания «Орлан»
117105 Москва, Нагорный проезд, д.7

Тел.: (495) 221-11-93

Факс: (495) 971-94-27

www.mkor.ru

mkor@mkor.ru