












































№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ	
33.	<p><b>СТОЛ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ</b></p> <p>Три электрических привода, управляемых ручным пультом позволяют точно позиционировать роженицу на любом этапе. Продольный наклон ложа от -20° до +5°, угол наклона спинной секции от 0° до 55°, угол наклона головной секции относительно спинной от 0° до 30°, подъем панели от 670 до 870 мм. Ширина подушек ложа 660 мм, размер подушки выдвижного столика 520x600 мм.</p> <p><u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>выдвижная нержавеющая емкость для плаценты;</li> <li>выдвижной подъемный столик для принятия плода;</li> <li>пара ногдержателей с радиальными зажимами;</li> <li>пара поручней.</li> </ul>	<p>СР-01</p> <p>305.100</p>	<p>213 000</p>	
				
34.	<p><b>КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА</b></p> <p><i>Состав комплекта согласовывается при заказе:</i></p>	ММГ		
				
34.1	<p>[ Ширма Ш-1</p> <p>Каркас выполнен из стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками, обладающими высокой химической стойкостью. Оснащена колесными опорами для перемещения внутри помещения. Занавеска изготовлена из ПВХ. Имеется возможность соединения нескольких секций.</p>	1 шт.	302.001	5 300, в т.ч. НДС 18%
34.2	<p>[ Тумба медицинская ММГ-ТМ1</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Тумба имеет выдвижные ящики для хранения материалов, медикаментов, инструментов. один из которых с подогревом поверхности для поддержания комфортной температуры инструментов. В верхней части тумбы установлена крышка. Размеры 660x525x815 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	1 шт.	302.006	48 000, в т.ч. НДС 18%
34.3	<p>[ Тумба для хранения расходного материала ММГ-ТМ2</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Тумба имеет выдвижные ящики для хранения материалов, медикаментов, инструментов. Размеры: 660x525x580 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	1 шт.	302.005	26 500, в т.ч. НДС 18%
34.4	<p>[ Тумба для использованного материала ММГ-ТМ3</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Имеет две емкости для отходов, которые закрываются крышками, приводимые в действие ножной педалью. Размеры: 606x600x600 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	1 шт.	302.004	25 000, в т.ч. НДС 18%
34.5	<p>[ Тумба с раковиной ММГ-ТР1</p> <p>Выполнена из листовой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Имеет регулируемые опоры. На задней стенке окно для подключения подачи воды и слива. В комплект входит нержавеющая мойка и смеситель. Размеры 480x490x820 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	1 шт.	302.002	28 000, в т.ч. НДС 18%
34.6	<p>[ Стол для микроскопа ММГ-СМ1</p> <p>Выполнен из листовой стали и жестких алюминиевых профилей. Имеет регулируемые опоры. Имеется блок розеток для подключения приборов. Размеры: 840x590x880 мм. <i>Возможна окраска всех боковых поверхностей по цветовой карте предприятия</i></p>	1 шт.	302.003	26 000, в т.ч. НДС 18%
34.7	<p>[ Кушетка медицинская КМ-1</p> <p>Двухсекционная. Размеры: 1950*650*600 мм. Угол подъема подголовника 0°...30°. <i>Расцветка ложа для пациента выбирается по цветовой карте предприятия.</i></p>	1 шт.	509.500	15 000, в т.ч. НДС 18%

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
<b>Тележки больничные</b>			
35.	<b>ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ)</b>	<b>ТБП-01</b>	
	Гидромеханическая регулировка панели по высоте - от 580 мм до 900 мм. Защитный кожух основания выполнен из особопрочного композитного материала, рама панели и складывающиеся боковые ограждения - с полимерным покрытием. Колесные опоры диаметром 200 мм с тормозами.	<b>401.200</b>	<b>93 000</b>
	<b>Состав комплекта поставки:</b> [ матрас из винилискожи толщиной 50 мм [ штатив для длительных вливаний	<b>401.001</b>	
	<b>Дополнительные специальные приспособления к тележкам (по отдельному заказу):</b> [ Подушка-подголовник	<b>401.003</b>	<b>1 400</b>
	[ Ремень грудной [ Ремень ножной	<b>401.004</b> <b>401.005</b>	<b>900</b> <b>900</b>
<b>Общепольничное оборудование</b>			
36.	<b>СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА</b>	<b>СМ-К-А</b>	
	Обшивка и ящики из нержавеющей стали; один ящик с замком. Имеется боковая направляющая для крепления приборов. Колеса Ø 125 мм, пластмассовые, обрешиненные (два с тормозами)		
			
	36.1 - модель <b>СМ-К-А</b> - размер 900 x 560 x 880 мм, масса 65 кг	<b>506.100</b>	<b>87 000</b>
	36.2 - модель <b>СМ-К-А1</b> - размер 600 x 560 x 880 мм, масса 50 кг	<b>506.200</b>	<b>64 000</b>
<b>Дополнительные специальные приспособления к столикам для анестезиолога (по отдельному заказу):</b> [ Съёмный столик для записи [ Штатив для вливаний	<b>506.001</b> <b>201.020</b>	<b>2 600</b> <b>3 400</b>	
37.	<b>СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ТИПА «ГУСЬ»)</b>	<b>СИ</b>	
			
	Каркас и поддон из нержавеющей стали. Колеса пластмассовые, обрешиненные, Ø 75 мм		
	37.1 - Модель <b>СИ-50</b> Поддон размером 500 x 700 мм. Регулировка высоты - ручная (диапазон 950...1250 мм)	<b>502.002</b>	<b>16 000</b>
	37.2 - Модель <b>СИ-51</b> Поддон размером 500 x 700 мм Регулировка высоты - гидравлический подъемник (диапазон 900...1300 мм)	<b>502.004</b>	<b>54 000</b>
38.	<b>СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ДЛЯ РАСКЛАДКИ ИНСТРУМЕНТОВ)</b>	<b>СИ</b>	
			
	Основание разборное, легко транспортируется. Нержавеющая сталь. Высота 800 мм		
	38.1 - Модель <b>СИ-60</b> размер рабочей поверхности - 650 x 1100 мм	<b>502.005</b>	<b>26 000</b>
	38.2 - Модель <b>СИ-61</b> размер рабочей поверхности - 650 x 1700 мм	<b>502.006</b>	<b>31 000</b>





№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталож- ный №	Цена в руб. РФ
39.	<b>СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ</b> Столик 2-х ярусный. Установлен на колесные опоры Ø80 мм, две из которых с тормозом. Имеется ручка для перекачивания. Высота по верхнему поддону 800 мм.	<b>СМ-К</b>	
39.1	- Модель <b>СМ-К-01</b> Изготовлен полностью из нержавеющей стали. На верхнем поддоне ограждение высотой 10 мм. Нижний поддон имеет ограждение 40 мм. Размеры поддона 630x430 мм.	<b>503.001</b>	<b>11 000</b>
39.2	- Модель <b>СМ-К-02</b> Аналогичен СМ-К-01 (503.001). С выдвижным ящиком под верхним поддоном.	<b>503.002</b>	<b>19 500</b>
39.3	- Модель <b>СМ-К-04</b> Изготовлен из конструкционной стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками. Нижний поддон имеет ограждение 40 мм. Размеры поддона 630x430 мм.	<b>503.004</b>	<b>5 300</b>
40.	<b>СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ</b> Подвижный. Изготавливается из нержавеющей стали. Основание пятилучевое Ø 540 мм на колесах Ø 50 мм., 2 из которых - самотормозящие.	<b>СМП</b>	
40.1	<b>Стул медицинский СМП</b> Сидение Ø 370 мм – литое из пенополиуретана. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм)	 <b>501.003</b>	<b>9 500</b>
40.2	<b>Стул медицинский СМП</b> Сидение Ø 370 мм – литое из пенополиуретана, с чехлом из искусственной кожи. Расцветка по цветовой карте предприятия. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм) <i>Расцветка чехла выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	<b>501.004</b>	<b>9 500</b>
40.3	<b>Стул медицинский СМП с гидравлическим домкратом</b> Сидение Ø 370 мм – литое из пенополиуретана. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440..575 мм)	 <b>501.005</b>	<b>19 000,</b> в т.ч. НДС <b>18%</b>
40.4	<b>Стул медицинский СМП с гидравлическим домкратом.</b> Аналогичен модели 501.005. Сиденье Ø 370 мм – литое из пенополиуретана, с чехлом из искусственной кожи. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440..575 мм) <i>Расцветка чехла выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	<b>501.006</b>	<b>19 000,</b> в т.ч. НДС <b>18%</b>
41.	<b>СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ</b> Со спинкой. Подвижный. Изготавливается из нержавеющей стали. Основание пятилучевое Ø 540 мм на колесах Ø 50 мм., 2 из которых - самотормозящие.	<b>СМПС</b>	
41.1	<b>Стул медицинский СМПС</b> Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм)	<b>501.003/ 501.101</b>	<b>12 500</b>
41.2	<b>Стул медицинский СМПС</b> Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана, с чехлами из искусственной кожи. Регулировка по высоте – винтовой механизм (диапазон 440..640 мм)   <i>Расцветка чехлов выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	<b>501.004/ 501.100</b>	<b>12 500</b>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
41.3	<b>Стул медицинский СМПС с гидравлическим домкратом</b> Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440...575 мм)	501.005/ 501.101	22 000, в т.ч. НДС 18%
41.4	<b>Стул медицинский СМПС с гидравлическим домкратом.</b> Сидение (Ø 370 мм) и спинка – литые из пенополиуретана, с чехлами из искусственной кожи. Регулировка по высоте – гидравлический подъемник (диапазон 440...575 мм) <i>Расцветка чехлов выбирается по цветовой карте предприятия.</i>	501.006/ 501.100	22 000, в т.ч. НДС 18%
41.5	<u>Дополнительная комплектация ко всем моделям стульев СМП и СМПС (по заявке заказчика):</u> • Кольцо для ног. Нержавеющая сталь	501.102	950
42.	<b>ПОДСТАВКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТАЗОВ</b> Изготавливаются из нержавеющей стали. Основание 5-ти лучевое Ø 545 мм на колесах Ø50 мм. В комплекте с тазами. Высота 800 мм	ПТ	
			
42.1	- модель ПТ-1 (один таз Ø360 мм, объем 9 л)	504.001	8 000
42.2	- модель ПТ-2 (2 таза Ø 330 мм, объем 6,5 л каждый)	504.002	9 800
43.	<b>ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК</b> Для стерилизационных коробок размером до 400x600x210 мм. Изготовлена из нержавеющей стали. Основание 5-ти лучевое Ø 550 мм.	ПСК-1 505.100	15 500
			
44.	<b>ШТАТИВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ</b> Подвижный. Изготовлен из нержавеющей стали. Основание (Ø540 мм) пятилучевое на колесах Ø 50 мм. Имеет 4 крючка. Регулируется по высоте цанговым зажимом. В комплекте с 2-мя флаконодержателями (505.006) .	ШДВП-2 505.003	5 300
			
45.	<b>ПОДСТАВКА ДЛЯ МУСОРА</b> Металлическая складная конструкция, позволяющая легко крепить на ней одноразовый пакет для сбора мусора. Изготовлена из нержавеющей стали. Размер 430x400x810 мм	ПМ-1 504.200	15 000, в т.ч. НДС 18%
			
46.	<b>ЕМКОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА</b> Состоит из подставки и ведра (10 л) с крышкой. Все составные части выполнены из нержавеющей стали. Ведро надежно фиксируется в кольце подставки. Подставка оснащена колесными опорами и ручкой для удобства перемещения.	ПИМ-1 504.100	8 200, в т.ч. НДС 18%

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
47.	<p><b>ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БЕЛЬЯ</b></p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали, с ручкой. Колеса Ø 150 мм, два из них с тормозом. Имеется съемный мягкий контейнер для белья, обеспечивающий гигиеничность при транспортировке и хранении белья. Размер 900x600x1100 мм. Грузоподъемность – 80 кг</p> 	<p>ТП-Б</p> <p>509.200</p>	<p>50 000, в т.ч. НДС 18%</p>
48.	<p><b>ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК</b></p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали, с ручкой. Каркас установлен на колесные опоры, две из них с тормозом. Состоит из каркаса и двух сетчатых поддонов. Размер 900x600x1100 мм. Колесные опоры Ø 150 мм. Грузоподъемность – 80 кг.</p> 	<p>ТП-СК1</p> <p>509.100</p>	<p>40 000, в т.ч. НДС 18%</p>
49.	<p><b>СТОЙКА ДЛЯ АППАРАТУРЫ</b></p>	<p>СА</p>	
49.1	<p>● Модель СА-1 Стойка с двумя поддонами предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов и др. Выполнена из конструкционной стали и алюминиевых профилей. Окрашена экологически чистыми полимерными красками. Установлена на колесные опоры Ø 75 мм, две из которых с тормозами.</p> 	<p>509.300</p>	<p>27 000, в т.ч. НДС 18%</p>
49.2	<p>● Модель СА-2 Аналогична модели 509.300, но с тремя поддонами. Колесные опоры Ø100 мм.</p> 	<p>509.301</p>	<p>33 000, в т.ч. НДС 18%</p>
<b>Металлическая медицинская мебель</b>			
50	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсек силовой полкой, на которой закреплен сейф, а снизу к ней выдвижная полка. В верхнем отсеке - три металлические полки, в нижнем - одна. На дверях изнутри закреплены лотки. Регулируется установочными болтами. Размер 1000x530x1840 мм</p> <p><b>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется четырьмя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</b></p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-К-01</p> <p>601.010</p>	<p>28 000 (без корзины)</p> <p>480</p>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
51.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. 5 полок. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p> <p><b>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется четырьмя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• корзина - 1 шт.</li> </ul>	<p><b>ШМ-К-01</b> 601.011</p>	<p>26 000 (без корзины)</p> <p><b>480</b></p>
52.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Верхняя часть шкафа снабжена стеклянными дверями, нижняя - металлическими с замком. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p> <p><b>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется четырьмя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• корзина - 1 шт.</li> </ul>	<p><b>ШМ-К-01</b> 601.020</p>	<p>29 000 (без корзины)</p> <p><b>480</b></p>
53.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Для хозинвентаря. Разделен на два отсека перегородкой. В каждом отсеке имеется по две металлические полки, расположенные на разной высоте. В одном из отсеков под верхней полкой закреплена штанга-перекладина. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p>	<p><b>ШМ-К-01</b> 601.030</p>	<p>26 000</p>
54.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (двухстворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Для одежды и обуви. Разделен на два отсека перегородкой. В каждом отсеке имеется по две металлические полки. В каждом отсеке под верхней полкой закреплена штанга-перекладина. Каждая дверь защелкивается на замок. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 1000х530х1840 мм</p>	<p><b>ШМ-К-01</b> 601.040</p>	<p>26 000</p>



№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
55.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Пространство шкафа разделено на верхний и нижний отсек силовой полкой, на которой закреплен сейф, а снизу к ней - выдвижная полка. В верхнем отсеке - три металлические полки, в нижнем - одна. На двери изнутри закреплены лотки. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 500x530x1840 мм</p> <p><b>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется двумя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</b></p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-1-02 602.020</p>	<p>17 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
56.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Шкаф регулируется установочными болтами. 5 полок. Размер 500x530x1840 мм</p> <p><b>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется двумя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</b></p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-1-02 602.010</p>	<p>16 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
57.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Верхняя часть шкафа снабжена стеклянной дверью, нижняя - металлическая с замком. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 500x530x1840 мм</p> <p><b>Шкаф по желанию Заказчика комплектуется двумя корзинами, которые устанавливаются в нижнем отсеке.</b></p> <p>• корзина - 1 шт.</p>	<p>ШМ-1-05 602.030</p>	<p>18 000 (без корзины)</p> <p>480</p>
58.	<p><b>ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ (одностворчатый)</b></p>  <p>Жесткая конструкция изготовлена из листовой стали, на заклепках, окрашена экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Гардеробный. Имеет две полки, под верхней полкой закреплена штанга-перекладина. Шкаф регулируется установочными болтами. Размер 500x530x1840 мм</p>	<p>ШМ-1-02 602.040</p>	<p>15 500</p>

№ п/п	Описание изделия	Модель / Каталогный №	Цена в руб. РФ
<b>Негатоскопы</b>			
59.	<b>НЕГАТОСКОП МЕДИЦИНСКИЙ</b> Используется для просмотра рентгеновских снимков в проходящем свете. Корпус изготовлен из углеродистой стали, окрашен экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость; имеется регулировка яркости экрана, размер экрана выполнен в трех вариантах:	<b>НМ</b>	
59.1	- модель <b>НМ-1</b> - 430 x 360 мм	<b>508.100</b>	<b>15 000</b>
59.2	- модель <b>НМ-2</b> - 430 x 720 мм	<b>508.200</b>	<b>18 000</b>
59.3	- модель <b>НМ-3</b> - 430 x 1080 мм	<b>508.300</b>	<b>24 000</b>



**Внимание!**  
**При формировании заказа согласование  
цены с изготовителем обязательно!**

Ознакомиться с изделиями Вы можете в нашем каталоге  
или на нашем сайте [www.mkor.ru](http://www.mkor.ru).

Цены приведены без учета доставки.

Условия оплаты: предоплата.

Условия поставки: автомобильным, железнодорожным транспортом, самовывоз.

Срок отгрузки: в течение 60 дней после оплаты.

**Медицинская компания «Орлан»**  
117105 Москва, Нагорный проезд, д.7

Тел.: (495) 221-11-93

Факс: (495) 971-94-27

[www.mkor.ru](http://www.mkor.ru)

[mkor@mkor.ru](mailto:mkor@mkor.ru)